

Hygienekonzept: Betriebsräumlichkeiten

1. Die Verpflichtung zum Tragen von **Mund- und Nasen-Bedeckung** nach CoronaSchVO §2 Absatz 3 wird für Besucher, Kunden und Externe Personen oder weitere Personen beim Betreten der Betriebsräumlichkeiten vorausgesetzt. Mund- und Nasen-Bedeckungen werden im Eingangsbereich für alle Teilnehmer zur Verfügung gestellt.
2. **Einverständniserklärung** zur Rückverfolgbarkeit nach CoronaSchVO §2a muss von Besucher, Kunden und Externe Personen oder weitere Personen ausgefüllt und unterschrieben werden. Diese liegt im Eingangsbereich, beim Betreten der Betriebsräumlichkeiten, zur Verfügung.
3. **Hygieneschutzmöglichkeiten** werden in Form von Desinfektionsmittel und Handwaschbecken, auch hier sind besondere Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen (siehe Lichtbilderanlage), mit Hinweis zur Benutzung im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf werden auch Hygienehandschuhe bereitgestellt.
4. Bei Besuch der Betriebsräumlichkeiten durch Besucher, Kunden und Externe Personen oder weitere Personen wird ein entsprechender Eintrag in dem jeweiligen **Kontakttagbuch** der Mitarbeiter des Ingenieurbüro Kukuk's vorgenommen. Jeder Mitarbeiter ist im Besitz eines solchen Kontakttagbuchs und hat dies mit entsprechender Verantwortung zu verwalten.
5. Ein **Mindestabstand von 1,5 Metern** nach CoronaSchVO §2 Absatz 1 ist zwingend von Beginn bis Ende des Aufenthalts in den Betriebsräumlichkeiten einzuhalten.
6. **Informationstafeln** zum infektionsschutzgerechten Verhalten wie z.B. Händewaschen und allgemeine Verhaltensregeln gemäß CoronaSchVO §2b Absatz 1 sind in den Betriebsräumlichkeiten und insbesondere in den Eingangsbereichen angebracht
7. Alle Mitarbeiter und **Arbeitsplätze** verfügen über Hygieneschutzmaßnahmen in Form von Desinfektionsmittel, Mund- und Nasen-Bedeckung, Handschuhen und dem Kontakttagbuch. Die Sitzplätze sind nach CoronaSchVO §2 Absatz 1 Mindestabstandskonform.
8. **HEPA H13 Luftfilteranlagen** mit Aktivkohlefilter, Ionisator und Ozongerät sind in allen Räumlichkeiten installiert und sind in ständigem Betrieb. Zusätzlich wird regelmäßig in jedem Raum der Betriebsräumlichkeiten für Frischluft gesorgt. Hierzu wird alle 20 Minuten gelüftet.

Lichtbilder als Anlage



